



CANOPY
CARPORT
GATE
BATTENS
FAÇADE
BALUSTRADE

Leader in aluminum systems for architectural products and design.

ALNEX FENCE AT QUARTER 39 BY NYE ESTATE

ALNEX นวัตกรรมอลูมิเนียมเพื่องานสถาปัตยกรรมตกแต่ง

Innovative aluminum systems for architectural products and decorative design.

ALNEX คือ ผู้นำระบบอลูมิเนียม เพื่องานสถาปัตยกรรมตกแต่ง อาทิ โรงจอดรถ ราวกันตก ประตูรั้ว ระแนงตกแต่งผนัง เพดาน และฟาซาด เรามุ่งมั่นให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ สำรวจ หน่วยงาน ประเมินราคา ประกอบ ติดตั้ง พร้อมกับการรับประกันสินค้า โดยมุ่งเน้นความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรม ควบคู่กับความปลอดภัย ความแข็งแรงทางด้านวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์ของ ALNEX ใช้อลูมิเนียมเกรด 6063T6 ซึ่งแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมทั่วไป 50% เทียบเท่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยระบบเข้าลิ้นอลูมิเนียม (Multi Joint) ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะจาก ALNEX ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด และประหยัดเวลา บริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายหน้างาน

ขั้นตอนการออกแบบและผลิตทั้งหมด ควบคุมโดย บริษัท ไทยเบ็ทกอล อลูมิเนียม จำกัด ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นครบวงจรชั้นนำ มีประสบการณ์ในการผลิตและส่งออกอลูมิเนียมเส้นตามมาตรฐานสากลยาวนานเกือบ 40 ปี ด้วยกระบวนการผลิตคุณภาพ ISO9001 ; 14001 ; 50001 ; IATF 1694 ครอบคลุมสินค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อากาศยาน เครื่องมือวัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสถาปัตยกรรม



แข็งแรง

อลูมิเนียมเกรดพิเศษ 6063T6
เทียบเท่าชิ้นส่วนยานยนต์



สวยงามทนทาน

ปลอดสนิม รับประกันสี 10 ปี
ด้วยเทคโนโลยี PowderTech



ประหยัดเวลา

ติดตั้งเร็ว ด้วยระบบ Prefab
บ้านไม่ซ้ำ บริการครบวงจร




สัมปัสปลอดภัย

ไร้สารก่อมะเร็ง
มาตรฐาน AAMA



ALNEX FACADE AT 28 CHIDLOM BY SC ASSET



ALNEX INTERIOR FACADE AT WALDEN
BY HABITAT GROUP



ALNEX BALUSTRADE AT 28 CHIDLOM BY SC ASSET

ALNEX PROFLEX CANOPY SAHARA GREY WITH PLATINUM COLOR POLYCARBONATE SHEET

ALNEX CANOPY กันสาดอลูมิเนียม

ALNEX light weight aluminum canopy.

โครงสร้างน้ำหนักเบา ปราศจากเสา พร้อมแผ่นโพลีคาร์บอเนตตันหนา 3 มม.

SCAN HERE



กันสาด อลูมิเนียม ALNEX น้ำหนักเบากว่ากันสาดเหล็ก 3 เท่า

ALNEX aluminum canopy 3 times lighter than the traditional steel canopy.

- กันสาดไร้เสา ยื่นได้สูงสุดถึง 3 เมตร
- ฝนตกไม่มีเสียงรบกวน ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตตันหนา 3 มม.
- ลดปัญหาน้ำรั่วซึม คราบตะไคร่ และเชื้อรา
- รับแรงลมได้สูงสุด 80 กิโลกรัม/ตารางเมตร และสามารถติดตั้ง ได้ที่ความสูงไม่เกิน 20 เมตร จากระดับพื้นดิน
- คำนวณการออกแบบโครงสร้าง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และ มาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา
- นวัตกรรมรางน้ำอลูมิเนียม บิวท์อินสำเร็จ พร้อมโซ่ระบายน้ำ สไตลโมเดิร์น



หนา 3 มิลลิเมตร
เหนียวกว่ากระจก 250 เท่า



ลดความร้อน ได้ 15°C



ป้องกันรังสี UV 90%

PLATINUM



BRONZE



ALNEX CANOPY

ALNEX CANOPY



PRO-FLEX

Standard size aluminum canopy.
Maximum span 3M.

กันสาดรูปแบบมาตรฐาน ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร
ทำความกว้างระหว่างคานสูงสุด 2.90 เมตร



PRO-FLEX SLOPE

Standard size aluminum canopy
with slope. Maximum span 2.5M.

ยื่นได้สูงสุด 2.50 เมตร ใช้พื้นที่ระยะหน้าคานเพียง 35 ซม.
เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่หน้าคานจำกัด



PRO-FLEX LITE

Light weight and compact design
aluminum canopy.
Maximum span 1.3M.

ยื่นได้สูงสุด 1.30 เมตร คานขนาดเล็กเพียง
4 X 10 ซม. น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่
*ไม่มีรางน้ำ



DUPLEX

Premium design aluminum canopy
with decorative battens.
Maximum span 3M.

ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร พร้อมแผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน และ
ระแนงตกแต่งเพิ่มความสวยงาม
สามารถเลือกสีระแนงและความห่างได้



FLOW

Aluminum Shading battens style
canopy. Maximum span 3M.

ยื่นได้สูงสุด 3 เมตร *ไม่มีแผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน
เหมาะกับการตกแต่ง หรือช่วยกรองแสง
สามารถเลือกรูปแบบสีระแนงได้

- แบบขนานกับตัวอาคาร
- แบบตั้งฉากกับตัวอาคาร



ALNEX RAIN GUTTER

Built in with every canopy.

รางน้ำอลูมิเนียม ติดตั้งสำเร็จ มาพร้อมกับ
กันสาดมาตรฐานจาก ALNEX



SCAN HERE



ALNEX PAVILION FORUM ชุดศาลา ALNEX

Aluminum pavilion with solid polycarbonate sheet.

ให้คุณได้พักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผ่อนคลาย ไม่ร้อน ด้วยนวัตกรรมแผ่นโพลีคาร์บอนเตตติน หนา 3 มม. คุณภาพสูง ลดอุณหภูมิได้ถึง 15°C กรองแสงสูงสุด 90%



ALNEX CARPORT

ALNEX CARPORT โรงจอดรถ ALNEX

ALNEX aluminum carport.
Pre-fabricated for quick
installation, compact and
built to last.

โรงจอดรถอลูมิเนียม ติดตั้งรวดเร็ว ด้วยการผลิตแบบ
Pre-Fabricated กันฝน กันลม กันความร้อน
ทนทานไม่เป็นสนิม ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง รับประกันสี 10 ปี

SCAN HERE



ALNEX CONNECT CARPORT SAHARA GREY WITH PLATINUM COLOR POLYCARBONATE SHEET

ALNEX CARPORT



PRO-FLEX CARPORT

Standard size carport for single car parking.

สำหรับจอดรถได้ 1 คัน เข้าได้กับบ้านหลากหลายสไตล์ สามารถปรับขนาด และทิศทางการลาดเอียง เพื่อป้องกันแสงแดด และฝน สามารถเพิ่ม รางน้ำอลูมิเนียมได้ ทำความกว้างได้สูงสุด 5.3 เมตร และยื่นได้ 2.8 เมตร



PRO-FLEX PLUS CARPORT

Extra size carport for up to triple cars parking.

สำหรับจอดรถ 2 - 3 คัน หรือต่อเติมส่วนพักผ่อนของบ้าน ทำความกว้าง และความลึกได้สูงสุด 7 เมตร พร้อมด้วยรางน้ำ อลูมิเนียม ติดตั้งด้วยระบบการ ยึดเพลกทั้ง 4 เสาบนพื้นปูน หรือฝังเสาลงดิน ด้วยตุ้มปูนขนาด 60x60 ซม.



CONNECT CARPORT

Connectable carport systems for unlimited cars parking.

กำหนดขนาด และจำนวนรถที่ต้องการจอดได้ โดยการเชื่อมต่อกันแบบไม่จำกัด มีความลึก 5 เมตร ระยะกว้างระหว่างเสาสูงสุด 3 เมตร ติดตั้งด้วยระบบการฝัง เสาลงดิน ด้วยตุ้มปูนขนาด 60x60 ซม.



ALNEX RAIN CHAIN โซ่ระบายน้ำฝน ALNEX

ALNEX rain chain and ALNEX rain gutter pre-installed in every ALNEX canopy and carport.

โซ่ระบายน้ำฝน ALNEX มาพร้อมกับรางน้ำ ALNEX ซึ่งติดตั้งมาในกันสาดและโรงจอดรถ ALNEX ทุกรุ่น

ALNEX GATE ประตูอลูมิเนียม ALNEX

**Aluminum sliding gate. Strong,
secure and rust-free.**

ประตูอลูมิเนียม ALNEX แข็งแรง ผ่านการทดสอบและคำนวณด้านวิศวกรรม ปลอดภัยด้วย
ตัวอุปกรณ์ และระบบล้อยางจาก ALNEX ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน รับประกันสี 10 ปี

SCAN HERE



ALNEX SLIDING GATE

ALNEX aluminum sliding gate
ประตูรั้วบานเลื่อนอลูมิเนียม ALNEX

เพิ่มทางเลือกเสริม

- ติดตั้งแบบระบบบานลากจูง (ชั้น2บาน) สำหรับทางเข้าที่กว้าง ทำหน้ากว้างได้สูงสุด 12 เมตร
- ติดตั้งควบคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
- มีเซนเซอร์หยุดประตู (Safety Beam)

เพื่อความสะดวกสบาย

- หมดปัญหา ล้อพืด ล้อแตก ตกราง และเสียงดัง ด้วยระบบล้อ Superlone
- กำหนดขนาด รูปแบบ สี สี และระยะห่างระหว่างซี่ได้
- ทนทาน ปลอดภัย
- ผ่านการคำนวณน้ำหนักและการรับแรงลม ตามมาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา

*การติดตั้งจะต้องวางรางประตูบนโครงสร้างคานคอดิน เพื่อความแข็งแรง หากมีงาน
โครงสร้างจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม




ALNEX CURVED SLIDING GATE



ALNEX CURVED SLIDING GATE AT PROVIDENCE LANE BY SAMMAKORN

ประตูบานเลื่อนโค้ง เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ช่องเปิดหน้าบ้านจำกัด เพราะตัวประตูสามารถเลื่อนเปิด ได้จนสุด รองรับรถจอดได้ 3-4 คัน ด้วย Detail การติดตั้งที่ประณีต ไร้รอยเชื่อม



ALNEX curved sliding gate.
Best solution for compact and limited space. Modern and beautiful design.

ประตูรั้วบานเลื่อนโค้งจาก ALNEX
สามารถเลื่อนเก็บบานประตูไว้ด้านข้างแนวรั้วบ้านด้วยกลไกที่บังคับทิศทาง การเลื่อนของประตูให้วิ่งไปตามรางโค้ง เหมาะกับบ้าน ที่มีพื้นที่ช่องเปิดหน้าบ้านจำกัด ใช้งาน ควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ ทำความกว้างได้สูงสุด 11 เมตร และความสูง ได้สูงสุด 2.2 เมตร

ALNEX SWING GATE

ALNEX SWING GATE ประตูรั้วบานเปิด ALNEX
Aluminum swing gate with handle and key lock.



มาพร้อมกับอุปกรณ์ และตัวล็อคเฉพาะของ ALNEX
สามารถใช้ร่วมกับประตูบานเลื่อนเพื่อเป็นทางเข้า
ด้านข้าง หรือติดตั้งเป็นบานเดี่ยว

ALNEX BATTENS ระแนงอลูมิเนียม ALNEX

ALNEX aluminum battens systems.

ระแนง ALNEX มาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ทุกงานระแนง ปลอดภัย ทนทาน สวยงามมีเอกลักษณ์

ALNEX's battens offer many solutions to architectural design and applications,
which will stand the test of time.

- กันแดด กรองแสง ลดความร้อน
- ใช้เป็น FACADE ตกแต่งอาคาร
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้อยู่อาศัย
- แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยอลูมิเนียมเกรด 6063T6
- ปิดบังส่วนเซอร์วิสต่างๆ เช่น ท่อ สายไฟ
- ใช้จัดสรรพื้นที่ทั้งภายใน / ภายนอกอาคาร

SCAN HERE



ALNEX INTERIOR FACADE AT WALDEN BY HABITAT GROUP

ALNEX FAÇADE



ALNEX aluminum facade systems

ระบบระแนงตกแต่งอาคาร ALNEX

ระบบระแนงอลูมิเนียมสำเร็จรูป ตอบโจทย์ทุกงานระแนง สำหรับตกแต่งอาคารและสถาปัตยกรรม ด้วยระบบ Pre-fab งานเรียบร้อยไร้รอยเชื่อม ปลอดภัย ทนทาน รับประกัน 10 ปี

Pre-fabricated aluminum battens systems. For you decorative and architectural design. High quality, Rust-free and long-last.

ความแข็งแรงของอลูมิเนียมเส้นเกรดพิเศษ 6063T6 ทำความยาวเส้นได้สูงสุด 7 เมตร ทนทาน เหมาะสำหรับนำมาทำงานตกแต่งอาคารที่ต้องการความพิถีพิถัน ทั้งมุมมองจากภายนอก และภายใน สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของสถาปนิก และเจ้าของโครงการ



“ALNEX is an innovative architectural aluminum product. Fit for many variety of applications which offer strong, beautiful and easy installation”

ALNEX FUNCTIONAL BATTENS ระแนงบังตาอลูมิเนียม ALNEX

FIXED / SLIDING / SWING / FOLDING

ระแนงบังตา ALNEX ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ช่วยประหยัดพลังงาน กรองแสง และรังสี UV กว่า 80% ติดตั้งระบบล็อกตัวบานได้เพื่อความปลอดภัย สามารถเพิ่มมือจับเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Modern and beautiful design. Prevent and reduce heat, Light and UV from outside. Can be equipped with handle or locking hardware to add more security to the systems.

ALNEX FUNCTIONAL BATTENS



SWING BATTENS

ระแนงบังตาบานเปิด

Aluminum swing battens.

- ระบบเปิด-ปิด เพิ่มมิติให้ตัวอาคาร
สร้างพื้นที่ส่วนตัว
- เพิ่มความสวยงามของบ้าน และบดบังสายตา
พร้อมระบบเปิดปิดด้วยมอเตอร์ และ รีโมทคอนโทรล



FIXED BATTENS

ระแนงบังตาบาน FIX

Aluminum battens fixed position.

- ใช้ตกแต่ง บังสายตา และเพิ่มความปลอดภัย
- ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน



FOLDING BATTENS

ระแนงบังตาบานเฟี้ยม

Aluminum folding battens systems

- สามารถพับตัวบาน สร้างพื้นที่ส่วนตัว
- เพิ่มความสวยงามของบ้าน ตกแต่งและพรางสายตา
- ประหยัดพื้นที่ ช่วยลดปริมาณฝนสาด



SLIDING BATTENS

ระแนงบังตาบานเลื่อน

Aluminum sliding battens

- ทำความสูงบานได้สูงสุด 4 เมตร
- ตกแต่ง และสร้างมิติให้อาคาร
- เพิ่มความเป็นส่วนตัว ช่วยพรางสายตา

ALNEX FENCE

รั้วระแนงอลูมิเนียม ALNEX

ALNEX's aluminum fence systems offer solid and beautiful solution for your privacy.

รั้วระแนงอลูมิเนียมสำเร็จรูป ดีไซน์สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย ปลอดสนิม ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และพื้นที่ใกล้ทะเล พร้อมประตูเปิดเข้า-ออก ประกอบจากระบบเข้าลิ้นอลูมิเนียม

- ดูแลรักษาง่าย ปลอดสนิม
- สามารถเลือกรูปแบบ ซ้อลูมิเนียม และสีได้ตามต้องการ
- อลูมิเนียม 6063T6 แข็งแรงพิเศษกว่าอลูมิเนียมทั่วไป 50%
- ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และ พื้นที่ใกล้ทะเล
- สามารถติดตั้งกับเสาอลูมิเนียม ปูน เหล็ก และไม้
- ติดตั้งด้วยระบบ Pre-fabrication รวดเร็ว ประหยัด บ้านไม่ชำรุด
- สามารถติดตั้งประตูบานเปิดเข้าออกเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

SCAN HERE



ALNEX FENCE S1010 - S1020 SAHARA GREY COLOR

ALNEX FENCE



ALNEX FENCE

Aluminum fence systems.

รั้วอลูมิเนียมจากอัลเน็กซ์ มีดีไซน์สวยงาม กันสลมัย มีรุ่นและขนาดหน้าตัดอลูมิเนียมให้เลือกหลากหลาย ประกอบด้วยระบบล๊อคเข้าลิ้น ช่วยให้ชิ้นงานประณีตเรียบร้อย ติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบ Pre-fab ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สีสดชัด ทนทาน ด้วยนวัตกรรมพ่นสี PowderTech มาตรฐานอเมริกา รับประกัน 10 ปี

ALNEX FENCE AT GRAND CENTER POINT SPACE PATTAYA BY LAND & HOUSE



ALNEX BALUSTRADE ราวกันตกอลูมิเนียม ALNEX

**Aluminum balustrade and safety glass
balustrade systems.**

ราวกันตกอลูมิเนียม และราวกันตกกระจกนิรภัย จาก ALNEX

ประกอบด้วยระบบเข้าลิ้นอย่างประณีต ไม่มีงานเชื่อม, มีความสูงที่พอเหมาะกับการจับ
เด็กเล็กไม่สามารถปีนป่ายหรือลอดผ่านได้ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย เข้าได้กับบ้านหลากหลาย
สไตล์ คำนวณการออกแบบโครงสร้าง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และตามมาตรฐาน
ASTM ของสหรัฐอเมริกา ติดตั้งด้วยระบบ Pre-fabrication รวดเร็ว ง่ายต่อการบริหาร
จัดการงานก่อสร้าง

ALNEX aluminum balustrade systems has a modern and
beautiful design. Equipped with laminated safety glass
(for glass type only) and utilizing the interlocking systems,
our balustrade is strong, secure and long-lasting. Every
detail is exquisite and well made. We use pre-fabrication
method for quick and easy installation process.

SCAN HERE



ALNEX BALUSTRADE, CANOPY, LOUVERS AT NAWAT HOME

ALNEX SMART BALUSTRADE



SMART

ALNEX aluminum balustrade.
Simple, modern and beautiful.

ราวกันตกอลูมิเนียม สไตล์เรียบง่าย โมเดิร์น สามารถ
เลือกขึ้นอนเป็นรูปแบบ 2bar และ 3bar ความสูงสูง 90
ซม. ความกว้างระหว่างเสา 1 เมตร



SMART H

ALNEX aluminum balustrade. For commercial
and high-rise building.

ราวกันตกรุ่นพิเศษ ใช้ชื่อลูมิเนียมที่มีความบาง ในสไตล์ Flat bar. แต่มีความ
แข็งแรงสูงด้วยเสารูปตัว H (ขนาด 1x5 cm) ความสูงสูง 110 ซม. ความกว้าง
ระหว่างเสา 1 เมตร

ALNEX BALUSTRADE AT MUNIQ LANGSUAN BY MAJOR PROPERTY



ราวกันตกชื่อลูมิเนียม ที่เข้ากันได้กับรูปแบบบ้านหลากหลายสไตล์ ประกอบด้วยระบบเข้าลิ้น ไม่มีงานเชื่อม สามารถปรับเปลี่ยนขนาดซี่ และระยะความห่างของซี่ได้ตามต้องการ

ALNEX GLASS BALUSTRADE SYSTEMS

ราวกันตกกระจก ALNEX

ALNEX glass balustrade systems offer beautiful , strong and secure solution for your unobstrusive viewpoint.

โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย สร้างคุณค่าให้บ้าน มีดีไซน์ที่ทันสมัย มาพร้อมกระจกนิรภัย Tempered Glass, Laminated Glass คุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อความสวยงาม ไม่บดบังสายตา และเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้งาน ได้มาตรฐานและผ่านการคำนวณทางวิศวกรรม

ALNEX GLASS BALUSTRADE AT THE PAVILLA BY ASAWA



PRIME

Safety glass balustrade with postless panorama view design.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบพาโนรามา

ดีไซน์ไร้เสา พร้อมมือจับอลูมิเนียม

- รูปแบบไร้เสา
- SPAN ระหว่างเสากว้างสูงสุด 150 ซม.
- มือจับขนาด 1.5 x 7.5 ซม.
- ทำความสูงได้ถึง 90 ซม.
- กระจกเทมเปอร์หนาสูงสุด 10 – 12 มม.



FRAME

Safety glass balustrade with rigid aluminum frame structure.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบมีกรอบเฟรม

อลูมิเนียม แข็งแรงแน่นอนหนา.

- ขนาดเฟรมอลูมิเนียมรอบตัว 4 x 6.6 ซม.
- SPAN ระหว่างเสากว้างสูงสุด 150 ซม.
- ทำความสูงได้ถึง 110 ซม.
- กระจกลามิเนต 4 + 4 มม.
- รับ Wind Load ได้ 160 kg. / sq.m



SKY

Safety glass balustrade with aluminum handrail and posts.

ราวกันตกกระจกนิรภัย รูปแบบมีมือจับ

และเสาอลูมิเนียม

- เสาอลูมิเนียมขนาด 4 x 5 ซม.
- SPAN ระหว่างเสากว้างสูงสุด 100 ซม.
- ทำความสูงได้ถึง 100 ซม.
- มือจับขนาด 2.5 x 7.5 ซม.
- กระจกลามิเนต 4 + 4 มม.

กระบวนการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ทดสอบการยึดเกาะ (ADHESION TEST)	ASTM D3359 หรือ DIN 53151 หรือ ISO 2409
ทดสอบความแข็งของสี (FILM HARDNESS)	ASTM D3363
ทดสอบการยึดหยุ่นของสี (BLEND TEST)	ASTM D522
ทดสอบการทนแรงกระแทก การยึดเกาะ (IMPACT TEST)	ASTM D2794
วัดความหนาของฟิล์ม (FILM THICKNESS)	ASTM D1400
ทดสอบความเงาของสี (SPECULAR GLOSS)	ASTM D523
ความแตกต่างของเฉดสี (COLOR TOLERANCES AND DIFFERENCES)	ASTM D2244
การทนต่อการกัดกร่อน ; HUMIDITY RESISTANCE*	ASTM D2247, ASTM D4585
การทนต่อการกัดกร่อน ; SALT SPRAY TEST*	ASTM B117, ASTM D1654

*เป็นการสุ่มการทดสอบในกระบวนการผลิต

ALNEX POWDER COATING COLOUR
ผลิตและพ่นสีโดย บริษัท ไทยเบ็ททอล อลูมิเนียม จำกัด : ผู้นำด้านเทคโนโลยี

สีขาวนม MILK WHITE (ผิวทั้งเงาทั้งด้าน)	สีน้ำตาลเข้ม AUTUMN BROWN (ผิวทั้งเงาทั้งด้าน)	สีดำ SPACE BLACK (ผิวทั้งเงาทั้งด้าน)
สีเทาซาร่า SAHARA GREY (ผิวทราย)	สีน้ำตาล TEAK BROWN (ผิวทราย)	สีน้ำตาลเข้ม DARK OAK (ผิวทราย)

ALNEX PowderTech technology offers high standard aluminum coloring.

ALNEX colors provide a beautiful, vibrant, long-lasting surface and texture quality.

นวัตกรรม PowderTech™ เทคโนโลยีการพ่นสีฝุ่นแนวตั้งที่ทันสมัย ลิขสิทธิ์เฉพาะจากอัลนิกซ์ ช่วยเคลือบสีบนผิวอลูมิเนียมให้ติดแน่นสนิท สม่ำเสมอ เรียบเนียน รับประกัน 10 ปี ไม่หลุดลอก ล่อน อีกทั้งยังปราศจากสารก่อมะเร็ง ที่เป็นอันตราย (NON-CARCINOGENIC) ออกแบบมา เป็นพิเศษสำหรับงานภายนอกโดยเฉพาะ โดยได้รับมาตรฐาน AAMA ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Architectural Manufacturers Association) ผ่านการอบความร้อน 200 องศาเซลเซียส จึงทนทานในทุกสภาวะอากาศ มั่นใจได้ในความสวยงาม และยังมีสารพิชตค้ำสู่ผู้ใช้งาน ปลอดภัยต่อคุณ และครอบครัว





ALNEX_THAILAND



ALNEX



ALNEX THAILAND

WWW.ALNEXTHAILAND.COM



LINE OFFICIAL



**THAI METAL
ALUMINIUM**



MDH Z84-2560



บริษัท อินโนเวชั่น ลีฟวิ่ง จำกัด

205 หมู่ 2 ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

CONTACT : 02 136 8899